



ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

WS Westin Ltd

LISSER 580
with Internal Motor





54
kWh/annum



A B C D E F G

65/2014



A B C D E F G



69dB

LISSER 580 Downdraft Unit extractor with Internal Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

| SUPPLIER | | WS WESTIN LTD |
|--|--------------------------------|---------------|
| IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor | | |
| MODEL IDENTIFIER | | LISSER 580 |
| IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor | | |
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION | AEC _{hood} (kWh/a) | 54,0 |
| IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual | | |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS | | B |
| IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética | | |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY | FDE _{hood} | 26,5 |
| IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica | | |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS | | B |
| IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La clase de eficiencia fluidodinamica | | |
| LIGHT EFFICIENCY | LE _{hood} (lux/W) | 0,0 |
| IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación | | |
| LIGHT EFFICIENCY CLASS | | 0 |
| IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación | | |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY | GF _{Ehood} (%) | 61,1 |
| IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettabscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa | | |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS | | E |
| IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettabscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa | | |
| MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE | m ³ /h | 201 |
| IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo | | |
| MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE | m ³ /h | 636 |
| IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo | | |
| AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING | m ³ /h | 636 |
| IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom in Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED | dB(A) | 43 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED | dB(A) | 69 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED | dB(A) | 69 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada | | |
| POWER CONSUMPTION OFF MODE | P _o (W) | 0,00 |
| IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado | | |
| POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE | P _s (W) | 0,49 |
| IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera | | |

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

| TIME INCREASE FACTOR | f | 1,0 |
|--|---|-------|
| IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal | | |
| ENERGY EFFICIENCY INDEX | EEI _{hood} (%) | 55,8 |
| IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética | | |
| MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT | QBEP (m ³ /h) | 317,0 |
| IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia | | |
| MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT | PBEP (Pa) | 446 |
| IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia | | |
| MAXIMUM AIR FLOW | Q _{max} (m ³ /h) | 636,0 |
| IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo | | |
| MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT | WBEP (W) | 148,0 |
| IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia | | |
| NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM | WL (W) | 0,0 |
| IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungssätze; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación | | |
| AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE | E _{middle} (lux) | 0 |
| IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke de beleuchtungssystems auf der kochoberfläche; FR Eclairement moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocoon | | |



ENERG Y IJA
 энергия · ενεργεια IE IA

WS Westin Ltd


LISSER 580 EM
 with SEM1 Remote Inline Motor



56
 kWh/annum



A B C D E F G



A B C D E F G



66dB

65/2014

96705824300

LISSER 580 Downdraft Unit extractor with SEM1 Remote Inline Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

| SUPPLIER | | WS WESTIN LTD |
|--|--------------------------------|---------------|
| IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor | | |
| MODEL IDENTIFIER | | LISSER 580 EM |
| IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor | | |
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION | AEC _{hood} (kWh/a) | 56,2 |
| IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual | | |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS | | B |
| IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética | | |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY | FDE _{hood} | 26,0 |
| IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica | | |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS | | B |
| IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La clase de eficiencia fluidodinamica | | |
| LIGHT EFFICIENCY | LE _{hood} (lux/W) | 0,0 |
| IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación | | |
| LIGHT EFFICIENCY CLASS | | 0 |
| IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación | | |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY | GF _{Ehood} (%) | 61,1 |
| IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettabscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa | | |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS | | E |
| IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettabscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa | | |
| MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE | m ³ /h | 131 |
| IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo | | |
| MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE | m ³ /h | 595 |
| IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo | | |
| AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING | m ³ /h | 595 |
| IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom in Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED | dB(A) | 29 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED | dB(A) | 66 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED | dB(A) | 66 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada | | |
| POWER CONSUMPTION OFF MODE | P _o (W) | 0,00 |
| IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado | | |
| POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE | P _s (W) | 0,49 |
| IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera | | |

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

| TIME INCREASE FACTOR | f | 1,1 |
|--|---|-------|
| IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal | | |
| ENERGY EFFICIENCY INDEX | EEI _{hood} (%) | 60,9 |
| IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética | | |
| MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT | QBEP (m ³ /h) | 294,0 |
| IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia | | |
| MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT | PBEP (Pa) | 445 |
| IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia | | |
| MAXIMUM AIR FLOW | Q _{max} (m ³ /h) | 595,0 |
| IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo | | |
| MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT | WBEP (W) | 140,0 |
| IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia | | |
| NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM | WL (W) | 0,0 |
| IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungssätze; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación | | |
| AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE | E _{middle} (lux) | 0 |
| IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke de beleuchtungssystems auf der kochoberfläche; FR Eclairement moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocoon | | |



ENERG Y IJA
 энергия · ενεργεια IE IA

WS Westin Ltd

LISSER 580 EM
 with SEM2 Remote Wall Motor



83
 kWh/annum

AB **C** DEFG

ABCD **E** FG

ABCD **E** FG

68dB

65/2014

LISSER 580 Downdraft Unit extractor with SEM2 Remote Wall Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

| | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
| SUPPLIER IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor | | WS WESTIN LTD |
| MODEL IDENTIFIER IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor | | LISSER 580 EM |
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual | AEC _{hood} (kWh/a) | 83,0 |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética | | C |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica | FDE _{hood} | 19,2 |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La clase de eficiencia fluidodinamica | | C |
| LIGHT EFFICIENCY IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación | LE _{hood} (lux/W) | 0,0 |
| LIGHT EFFICIENCY CLASS IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación | | 0 |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettabscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa | GF _{Ehood} (%) | 61,1 |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettabscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa | | E |
| MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo | m ³ /h | 286 |
| MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo | m ³ /h | 577 |
| AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom in Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada | m ³ /h | 577 |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo | dB(A) | 52 |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo | dB(A) | 68 |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada | dB(A) | 68 |
| POWER CONSUMPTION OFF MODE IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado | P _o (W) | 0,00 |
| POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera | P _s (W) | 0,49 |

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

| | | |
|---|---|--------------|
| TIME INCREASE FACTOR IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal | f | 1,3 |
| ENERGY EFFICIENCY INDEX IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética | EEI _{hood} (%) | 74,4 |
| MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia | QBEP (m ³ /h) | 283,0 |
| MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia | PBEP (Pa) | 427 |
| MAXIMUM AIR FLOW IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo | Q _{max} (m ³ /h) | 577,0 |
| MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia | WBEP (W) | 175,0 |
| NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungssätze; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación | WL (W) | 0,0 |
| AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke de beleuchtungssystems auf der kochoberfläche; FR Eclairement moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocoon | E _{middle} (lux) | 0 |



ENERG Y IJA
 энергия · ενεργεια IE IA

WS Westin Ltd


LISSER 580 EM
 with SEM8 Remote Inline Motor



101
 kWh/annum



AB **C** DEFG



ABCD **E** FG



70dB

65/2014

LISSER 580 Downdraft Unit extractor with SEM8 Remote Inline Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

| SUPPLIER | | WS WESTIN LTD |
|---|--------------------------------|---------------|
| IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor | | |
| MODEL IDENTIFIER | | LISSER 580 EM |
| IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor | | |
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION | AEC _{hood} (kWh/a) | 101,1 |
| IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual | | |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS | | C |
| IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética | | |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY | FDE _{hood} | 19,7 |
| IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica | | |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS | | C |
| IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La clase de eficiencia fluidodinamica | | |
| LIGHT EFFICIENCY | LE _{hood} (lux/W) | 0,0 |
| IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación | | |
| LIGHT EFFICIENCY CLASS | | 0 |
| IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación | | |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY | GF _{Ehood} (%) | 61,1 |
| IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa | | |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS | | E |
| IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa | | |
| MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE | m ³ /h | 230 |
| IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo | | |
| MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE | m ³ /h | 622 |
| IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo | | |
| AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING | m ³ /h | 622 |
| IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom in Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED | dB(A) | 46 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED | dB(A) | 70 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED | dB(A) | 70 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada | | |
| POWER CONSUMPTION OFF MODE | P _o (W) | 0,00 |
| IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado | | |
| POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE | P _s (W) | 0,49 |
| IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera | | |

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

| TIME INCREASE FACTOR | f | 1,3 |
|---|---|-------|
| IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal | | |
| ENERGY EFFICIENCY INDEX | EEI _{hood} (%) | 76,3 |
| IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética | | |
| MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT | QBEP (m ³ /h) | 328,0 |
| IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia | | |
| MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT | PBEP (Pa) | 461 |
| IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia | | |
| MAXIMUM AIR FLOW | Q _{max} (m ³ /h) | 622,0 |
| IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo | | |
| MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT | WBEP (W) | 213,0 |
| IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia | | |
| NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM | WL (W) | 0,0 |
| IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungssätze; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación | | |
| AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE | E _{middle} (lux) | 0 |
| IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke de beleuchtungssystems auf der kochoberfläche; FR Eclairement moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción | | |



ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

WS Westin Ltd

LISSER 880
with Internal Motor



50
kWh/annum

ABCDEFG

ABCDEFG

61dB

65/2014

LISSER 880 Downdraft Unit extractor with Internal Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

| SUPPLIER | | WS WESTIN LTD |
|--|--------------------------------|---------------|
| IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor | | |
| MODEL IDENTIFIER | | LISSER 880 |
| IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor | | |
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION | AEC _{hood} (kWh/a) | 49,6 |
| IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual | | |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS | | A |
| IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética | | |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY | FDE _{hood} | 30,2 |
| IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica | | |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS | | A |
| IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La clase de eficiencia fluidodinamica | | |
| LIGHT EFFICIENCY | LE _{hood} (lux/W) | 0,0 |
| IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación | | |
| LIGHT EFFICIENCY CLASS | | 0 |
| IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación | | |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY | GF _{Ehood} (%) | 63,0 |
| IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa | | |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS | | E |
| IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa | | |
| MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE | m ³ /h | 158 |
| IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo | | |
| MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE | m ³ /h | 503 |
| IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo | | |
| AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING | m ³ /h | 757 |
| IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom in Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED | dB(A) | 38 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED | dB(A) | 61 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED | dB(A) | 68 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada | | |
| POWER CONSUMPTION OFF MODE | P _o (W) | 0,00 |
| IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado | | |
| POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE | P _s (W) | 0,49 |
| IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera | | |

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

| TIME INCREASE FACTOR | f | 0,9 |
|--|---|-------|
| IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal | | |
| ENERGY EFFICIENCY INDEX | EEI _{hood} (%) | 50,4 |
| IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética | | |
| MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT | QBEP (m ³ /h) | 344,0 |
| IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia | | |
| MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT | PBEP (Pa) | 477 |
| IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia | | |
| MAXIMUM AIR FLOW | Q _{max} (m ³ /h) | 757,0 |
| IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo | | |
| MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT | WBEP (W) | 151,0 |
| IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia | | |
| NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM | WL (W) | 0,0 |
| IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungsstätte; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación | | |
| AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE | E _{middle} (lux) | 0 |
| IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke de beleuchtungsystems auf der kochoberfläche; FR Eclairement moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de coccion | | |



ENERG Y IJA
 энергия · ενεργεια IE IA

WS Westin Ltd

LISSER 880 EM
 with SEM1 Remote Inline Motor



56
 kWh/annum



65/2014

96405824600

LISSER 880 Downdraft Unit extractor with SEM1 Remote Inline Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

| SUPPLIER | | WS WESTIN LTD |
|--|--------------------------------|---------------|
| IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor | | |
| MODEL IDENTIFIER | | LISSER 880 EM |
| IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor | | |
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION | AEC _{hood} (KWh/a) | 56,2 |
| IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual | | |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS | | B |
| IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética | | |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY | FDE _{hood} | 27,5 |
| IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica | | |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS | | B |
| IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La clase de eficiencia fluidodinamica | | |
| LIGHT EFFICIENCY | LE _{hood} (lux/W) | 0,0 |
| IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación | | |
| LIGHT EFFICIENCY CLASS | | 0 |
| IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación | | |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY | GF _{Ehood} (%) | 63,0 |
| IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettabscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa | | |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS | | E |
| IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettabscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa | | |
| MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE | m ³ /h | 144 |
| IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo | | |
| MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE | m ³ /h | 475 |
| IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo | | |
| AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING | m ³ /h | 682 |
| IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom in Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED | dB(A) | 28 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED | dB(A) | 51 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED | dB(A) | 59 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada | | |
| POWER CONSUMPTION OFF MODE | P _o (W) | 0,00 |
| IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado | | |
| POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE | P _s (W) | 0,49 |
| IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera | | |

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

| TIME INCREASE FACTOR | f | 1,0 |
|---|---|-------|
| IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal | | |
| ENERGY EFFICIENCY INDEX | EEI _{hood} (%) | 56,2 |
| IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética | | |
| MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT | QBEP (m ³ /h) | 333,0 |
| IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia | | |
| MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT | PBEP (Pa) | 458 |
| IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia | | |
| MAXIMUM AIR FLOW | Q _{max} (m ³ /h) | 682,0 |
| IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo | | |
| MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT | WBEP (W) | 154,0 |
| IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia | | |
| NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM | WL (W) | 0,0 |
| IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungssätze; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación | | |
| AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE | E _{middle} (lux) | 0 |
| IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke de beleuchtungssystems auf der kochoberfläche; FR Eclairement moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción | | |



ENERG Y IJA
 энергия · ενεργεια IE IA

WS Westin Ltd



LISSER 880 EM
 with SEM2 Remote Wall Motor



79
 kWh/annum



ABC**C**DEFG



ABCD**E**FG



58dB

65/2014

LISSER 880 Downdraft Unit extractor with SEM2 Remote Wall Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

| SUPPLIER | | WS WESTIN LTD |
|--|--------------------------------|---------------|
| IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor | | |
| MODEL IDENTIFIER | | LISSER 880 EM |
| IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor | | |
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION | AEC _{hood} (kWh/a) | 79,3 |
| IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual | | |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS | | B |
| IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética | | |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY | FDE _{hood} | 22,0 |
| IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica | | |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS | | C |
| IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La classe de eficiencia fluidodinamica | | |
| LIGHT EFFICIENCY | LE _{hood} (lux/W) | 0,0 |
| IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación | | |
| LIGHT EFFICIENCY CLASS | | 0 |
| IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación | | |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY | GF _{Ehood} (%) | 63,0 |
| IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa | | |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS | | E |
| IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa | | |
| MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE | m ³ /h | 380 |
| IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo | | |
| MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE | m ³ /h | 622 |
| IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo | | |
| AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING | m ³ /h | 731 |
| IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom in Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED | dB(A) | 43 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED | dB(A) | 58 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED | dB(A) | 62 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada | | |
| POWER CONSUMPTION OFF MODE | P _o (W) | 0,00 |
| IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado | | |
| POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE | P _s (W) | 0,49 |
| IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera | | |

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

| TIME INCREASE FACTOR | f | 1,2 |
|--|---|-------|
| IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal | | |
| ENERGY EFFICIENCY INDEX | EEI _{hood} (%) | 69,0 |
| IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética | | |
| MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT | QBEP (m ³ /h) | 366,0 |
| IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia | | |
| MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT | PBEP (Pa) | 392 |
| IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia | | |
| MAXIMUM AIR FLOW | Q _{max} (m ³ /h) | 731,0 |
| IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo | | |
| MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT | WBEP (W) | 181,0 |
| IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia | | |
| NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM | WL (W) | 0,0 |
| IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungssätze; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación | | |
| AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE | E _{middle} (lux) | 0 |
| IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke de beleuchtungssystems auf der kochoberfläche; FR Eclairement moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocoon | | |



ENERG Y IJA
 энергия · ενεργεια IE IA

WS Westin Ltd

LISSER 880 EM
 with SEM8 Remote Inline Motor




99
 kWh/annum



A B C D E F G

65/2014



A B C D E F G



60dB

LISSER 880 Downdraft Unit extractor with SEM8 Remote Inline Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

| SUPPLIER | | WS WESTIN LTD |
|---|--------------------------------|---------------|
| IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor | | |
| MODEL IDENTIFIER | | LISSER 880 EM |
| IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor | | |
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION | AEC _{hood} (kWh/a) | 99,0 |
| IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual | | |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS | | C |
| IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética | | |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY | FDE _{hood} | 23,5 |
| IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica | | |
| FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS | | B |
| IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La clase de eficiencia fluidodinamica | | |
| LIGHT EFFICIENCY | LE _{hood} (lux/W) | 0,0 |
| IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación | | |
| LIGHT EFFICIENCY CLASS | | 0 |
| IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación | | |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY | GF _{Ehood} (%) | 50,8 |
| IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettabscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa | | |
| GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS | | F |
| IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettabscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa | | |
| MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE | m ³ /h | 275 |
| IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo | | |
| MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE | m ³ /h | 641 |
| IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo | | |
| AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING | m ³ /h | 753 |
| IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom in Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED | dB(A) | 37 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED | dB(A) | 60 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo | | |
| A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED | dB(A) | 64 |
| IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada | | |
| POWER CONSUMPTION OFF MODE | P _o (W) | 0,00 |
| IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado | | |
| POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE | P _s (W) | 0,49 |
| IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera | | |

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

| TIME INCREASE FACTOR | f | 1,2 |
|---|---|-------|
| IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal | | |
| ENERGY EFFICIENCY INDEX | EEI _{hood} (%) | 70,9 |
| IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética | | |
| MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT | QBEP (m ³ /h) | 432,0 |
| IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia | | |
| MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT | PBEP (Pa) | 443 |
| IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia | | |
| MAXIMUM AIR FLOW | Q _{max} (m ³ /h) | 753,0 |
| IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo | | |
| MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT | WBEP (W) | 226,0 |
| IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia | | |
| NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM | WL (W) | 0,0 |
| IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungsstätte; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación | | |
| AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE | E _{middle} (lux) | 0 |
| IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke de beleuchtungsystems auf der kochoberfläche; FR Eclairement moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocoon | | |